



BAI-OTT



Bolt Solid Plate Fastener

Fast Conveyor Belt Mechanical Joint

Sujetador de placa
sólida con perno

DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN






- Conveyor belt bolt solid plate fastener is a convenient joint way for fabric, PVC and PVG conveyor belts. This fastener system is available under high strength require when making conveyor belt joint or repairing conveyor belt break parts. It is a kind of quick repair kits at conveyor belt site, need short time can urgently solve many problems. It is widely used in Sand, Gravel, Crushed stone, Grain, Coal, Cement, Salt... .. industries.

El sujetador de placa sólida con perno de cinta transportadora es una forma conveniente de unión para cintas transportadoras de tela, PVC y PVG. Este sistema de sujetadores está disponible para requisitos de alta resistencia cuando se realizan juntas de cintas transportadoras o se reparan piezas rotas de cintas transportadoras. Es un tipo de kits de reparación rápida en el sitio de la cinta transportadora, necesita poco tiempo y puede resolver muchos problemas con urgencia. Es ampliamente utilizado en las industrias de arena, grava, piedra triturada, granos, carbón, cemento, sal.....



COMPONENT

COMPONENTES

componentes				
Parts Piezas	Photo Foto	Materials Materiales	Quantity Cantidad	Special treatment Tratamiento especial
Top plate La placa superior		Carbon Steel (紅) Stainless Steel (藍) Acero al carbono (rojo) Acero inoxidable (azul)	1	Galvanized (if need) Galvanizado (si es necesario)
Bottom plate Placa inferior		Carbon Steel (紅) Stainless Steel (藍) Acero al carbono (rojo) Acero inoxidable (azul)	1	Galvanized (if need) Galvanizado (si es necesario)
Bolts Pernos		Carbon Steel (紅) Stainless Steel (藍) Acero al carbono (rojo) Acero inoxidable (azul)	2	Galvanized (if need) Galvanizado (si es necesario)
Nuts Nueces		Carbon Steel Acero carbono	2	Galvanized (if need) Galvanizado (si es necesario)
Gasket Empaquetadura		Nylon Nylon	2	No

SPECIFICATION

PARÁMETRO DE ESPECIFICACIÓN

	1"	1 1/4"	140#	190#	1 1/2 "	2"	2 1/2"	3"
Length of plate/ mm Longitud de la placa/ mm	48	54	57	67	67	83	102	114
Width of plate/ mm Ancho de placa/ mm	22	25	21	21	27	29	38	38
Distance between 2 holes/ mm Distancia entre 2 agujeros/mm	25	29	36	48	41	54	64	77
Bolt size/ mm Tamaño del perno/mm	6*32	8*45	6*45	6*45	8*45	8*45	10*59	10*59
Apply belt thickness/ mm Aplicar espesor de correa/ mm	5-8	5-8	6-10	11-17	11-17	14-21	19-25	14-27
Belt strength N/mm Fuerza de la correa N/mm	350	380	400	500	500	750	800	1200
Pulley diameter/ mm Diámetro de la polea/ mm	350-420	350-480	400-510	450-630	610-760	610-800	800-1000	950-1100

ADVANTAGES

VENTAJAS



Flexible: Installation very quickly. Can Install any size and place as you want. Will not influence by conveyor belt size or working environment.

Flexible: Instalación muy rápida. Puede instalar cualquier tamaño y lugar que desee. No se verá afectado por el tamaño de la cinta transportadora o el entorno de trabajo.



OEM: Making your own brand, design your own color or materials or other requirements is available.

OEM: está disponible la fabricación de su propia marca, el diseño de su propio color o materiales u otros requisitos.




Stable: Operation technology is stable and reliable, quality is also stable and can withstand high strength transportation state.

Estable: la tecnología de operación es estable y confiable, la calidad también es estable y puede soportar un estado de transporte de alta resistencia.



Multi-model: The most complete model classification can match most part of pulley and belt size.

Modelo múltiple: la clasificación de modelos más completa puede coincidir con la mayor parte del tamaño de la polea y la correa.



INSTALLATION TOOL KITS

JUEGOS DE HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



One set of fastener tools including a drill, a wrench and 2 broken kits. Different size match with different installation tools. Choose the right tools size as your fasteners.

Un juego de herramientas de sujeción que incluye un taladro, una llave y 2 kits rotos. Coincidencia de diferentes tamaños con diferentes herramientas de instalación. Elija el tamaño de herramientas correcto como sujetadores.

PACKAGE

PAQUETE

Size Tamaño	Unit weight Peso unitario	Qty/Box Cant./Caja	Box/Carton caja/cartón	Weight / Carton Peso / Cartón	Inner package Paquete interior	Box color color de la caja
1"	69g	40ea	8ea	22kg	Plastic Plástico	Brown marrón
1 1/4"	73g	40ea	8ea	24kg		
140#	76g	40ea	8ea	25kg		
190#	80g	35ea	8ea	23kg		
1 1/2"	90g	25ea	8ea	18kg		
2"	135g	25ea	8ea	27kg		
2 1/2"	205g	15ea	8ea	25kg		
3"	310g	10ea	8ea	25kg		

Note

Nota

The above is our most original package way, because we usually make OEM service, if you have any other packing method requirements please tell me in advance.

Lo anterior es nuestra forma de paquete más original, porque generalmente hacemos el servicio OEM, si tiene algún otro requisito de método de embalaje, infórmeme con anticipación.





**Room E903, Jianye Five Building, Shangdu Road,
New Eastern District, Zhengzhou, China. 450008**

TEL: +86-371-66346399

Fax: +86-371-66346399

Website: www.ssdzj.com
